

terlijk, 't geen mij schijnt daaraan te wijten te zijn, dat de kop van het borststuk af en insgelijks de dekschilden van de helft tot de spits sterk zijn nedergedrukt. De kop is aan den voorrand halvemaansgewijze ingebogen en overal gekorrelt; de bovenkaken steken nagenoeg regt naar voren en zijn alleen aan den buitenrand digt bij de spits gebogen; zij hebben aan de binnenzijde 3 grotere en daarna drie zeer kleine tandjes. Het 7^e lid der sprieten is in een puntje naar voren verlengd. Het halsschild is fijner gekorrelt dan de kop, met gebogen doch niet ingekeepsten noch hakigen zijrand, zwart of donkerbruin met bruinen rand aan de zijden en naar achter. Het schildje is donkerbruin met grove putjes ingedrukt. De dekschilden zijn kastanjebruin met een zeer smal zwart zoompje; zij zijn tamelijk blinkend, lederachtig gestippeld en aan de spits in eene punt verlengd. Het onderlijf en de pooten zijn zeer donker bruin.

Het wijfje is slechts 3 N. duim lang, heeft zwarte kop en borststuk en donkerbruine dekschilden. De korte, kromme boventanden zijn tweetandig en zwart. De kop is ruw met putjes ingedrukt, behalve op den gladden schedel; het borststuk is evenzeer ruw aan de zijden en glad op het midden; de dekschilden zijn glad aan den naad en hebben putjes aan den buitenrand; hier en daar staan die putjes in langstrepen. De voorste scheenen hebben eene diepe groef op de bovenzijde.

Fig. 5 stelt in omtrek den kop van een klein mannelijk voorwerp en fig. 6 een vrouwelijk individu voor.

16. *Dorcus rectangulus*, v. Voll.

(Verg. Plaat 7, fig. 7.)

Dorcus parvus, niger, thorace nitido, elytris punctato-striatis, thoracis elytrorumque limbo setosis, corpore subtus pedibusque obscure rufis. Long 0,026.

Hab. Sumatra.

De benaming dezer soort, mede door den heer Ludeking

overgezonden, heb ik afgeleid van den hoek, dien de onderste tand der bovenkaken met het verlengde overige gedeelte vormt. De kop is breed vierhoekig, mat en wijdloopig gestippeld tot aan den achterrond, die glad en blinkend is; achter de oogen staan groote putten onregelmatig door elkander. Het borststuk is spiegelglad, behalve aan de zijden, waar de grondvlakte eerst met een aantal groote putten bezaaid en vervolgens geheel met digt opeengedrongen borsteltjes bezet is. De dekschilden zijn zeer weinig bol, elk met zeven groeven in de lengte voorzien, welke groeven weder door putjes inwendig ruw zijn; de zoom der dekschilden is gelijk aan dien van den thorax. De onderzijde van het lijf en de pooten zijn donkerrood. De voorste scheenen hebben aan de buitenzijde zes tandjes, de midden- en achterscheenen zijn aan die zijde met geelachtig grijze haartjes digt bezet.

Dit insect behoort tot de onderverdeeling *Aegus* van Mac Leay.

CATALOGUE DES CRUSTACÉS

QUI ONT SERVI DE BASE AU SYSTÈME CARCINOLOGIQUE DE

M. W. DE HAAN,

RÉDIGÉ D'APRÈS LA COLLECTION DU MUSÉE DES PAYS-BAS ET LES
CRUSTACÉS DE LA FAUNE DU JAPON

PAR

J. A. HERKLOTS.

La collection des Crustacés du Musée a d'autant plus d'intérêt qu'elle a fourni les matériaux du remarquable ouvrage de M. DE HAAN sur les Crustacés de la Faune du Japon, et qu'elle contient les individus types des genres et espèces que ce savant a décrites.

Dans le cours de la publication de son travail M. DE HAAN a été surpris par la maladie terrible qui, après l'avoir enchainé au lit pendant des années, l'a forcé enfin de se retirer de son emploi au Musée. Alité et dans les dispositions les plus malheureuses pour un travail de ce genre M. DE HAAN a eu le courage de terminer la publication de son oeuvre. Il n'a pu arranger et disposer les objets d'après ses vues; il n'a pu compléter son travail par la description des espèces nouvelles non Japonaises, qu'il a établies dans la Faune et dans les collections.

Quel que soit l'arrêt que la science soit portée à prononcer sur la classification de M. DE HAAN et sur les bases de son système, il sera impossible de les juger avant que cette lacune soit remplie.

C'est pour y contribuer autant que possible que nous allons publier ce catalogue des espèces que M. DE HAAN a mis en ordre lui-même. Nous y joindrons les espèces aux quelles il a assigné leur place dans son système, d'après la Faune du Japon, qui seule pourra nous donner quelques renseignements sur la disposition des parties que l'auteur n'a pu arranger. Nous nous proposons de combler les vides de cette dernière partie quand l'arrangement de la collection, qui non occupe, sera terminé. Nous espérons aussi compléter ce travail par la description des espèces nouvelles.

CLASSIS CRUSTACEA.

Ordo I. DECAPODA LATR.

Crustacés Maxillés Podophthalmes Décapodes Edw.

Divisio 1. BRACHYURA.

Sectio 1. BRACHYGNATHA DEHAAN.

Familia CANCROIDEA DEHAAN. F. J. p. 7.

*Corystidea*¹⁾ dans l'Index p. 252.

Brachyures Cyclométopes, Catométopes et Oxystomes Corystiens Edw.

Pinnipeda, Arcuata et Quadrilatera Latr.

Genus **Portunus** Fabr. F. J. p. 6.

Cyclométopes Portuniens Edw. *Pinnipeda* Latr.

Subgen. **Neptunus** deH. F. J. p. 7.

Lupa Edw.

1. *Pelagicus* Linn. F. J. p. 57. Tab. IX ♂, X ♀.

a) type. Japon.

b) var. *C. cedonulli* Herbst. Iles moluques.

c) var. *C. reticulatus* Herbst.

d) var. Japon.

2. *Sanguinolentus* Fabr. F. J. p. 58. Java. Japon.

Subgen. **Achelous** deH. F. J. p. 8.

Lupa Edw.

3. *Spinimanus* Latr. Encycl. méth. Brésil.

1) Dans le corps de son ouvrage ainsi que dans la collection du Musée M. DE HAAN fait précéder le genre Corystes par le genre Portunus. Dans l'Index il place en premier lieu le genre Corystes et lui emprunte le nom de la famille, qu'ailleurs il nomme celle des Cancroïdiens.

Subgen. *Amphitrite* deH. F. J. p. 8.*Lupa* Edw.

4. *Gladiator* Fabr. F. J. p. 59. Tab. I, 5 ♀, eonf.
p. 65. Tab. XVIII, 4. *Menestho*
Herbst, Tab. LV, 5.
a) type Japon.
b) var. *spinis lateralibus bre-*
vibus. Japon.
5. *Hastata* Linn. *Dufourii* Desm. Mer adriatique.
Sénégal.
6. *Tenuipes* deH. F. J. p. 59. Tab. I, 4 ♂. Japon.
7. *Hastatoides* Fabr. F. J. p. 59. Tab. I, 5 ♂. *C.*
hastatus Herbst, Tab. LV, 4. Japon.
8. *Diacantha* Latr. Eneyel. méth. *Cribrarius* et
ruber Lam. — *Pelagicus* Bose. Amérique méridionale.
Subgen. *Pontus* deH. F. J. p. 9.

9. *Convexus* deH. nov. spec. Illes moluques.Subgen. *Portunus* Fabr. F. J. p. 9.

10. *Velutinus* Penn. *C. puber* Linn. Angleterre.
11. *Marmoreus* Leach, Edw. Mer méditerranée.
12. *Holsatus* Fabr. Edw. Côtes de la Hollande.
15. *Plicatus* Risso, Edw. Mer méditerranée.
14. *Corrugatus* Penn. F. J. p. 40.
a) type. Mer méditerranée.
b) var. minor. Japon.
15. *Pusillus* Leach, Latr. Mer méditerranée.
16. *Rondeletii* Risso. *Arcuatus* et *emarginatus* Leach.
Guttatus Risso. Mer méditerranée.
17. *Longipes* Risso. *Infraactus* Otto. Mer méditerranée.
—? *Integrifrons* Latr. Eneyel. méth.

Subgen. *Oceanus* deH. F. J. p. 9.*Thalamita* Edw.

18. *Crucifer* Daldorf, Fabr. F. J. p. 40. Java. Japon.

Subgen. *Charybdis* deH. F. J. p. 10.

19. *Miles* deH. F. J. p. 41. Tab. XI, 4. Japon.
20. *Annulatus* Fabr. Mer rouge. Japon.
a) type.
b) var. *pollice annulato*
Port. annulatus Fabr.
21. *Fasciatus* Herbst, Tab. XLIX, 5. Mer rouge.
22. *Granulatus* deH. F. J. p. 42. Tab. I, 4. Illes moluques. Jap.

25. *Annulatus* *Edw.* non *Fabr.* Iles moluques.
 24. *Variegatus* *Fabr.* F. J. p. 42. Tab. I, 2. Japon.
 25. *Erythrodactylus* *Lam.* *Edw.* Iles moluques.
 26. *Sexdendatus* *Herbst*, Tab. VII, 52. F. J. p. 44. Japon.
 — *Natator* *Herbst*, Tab. XL, 4.
- Subgen. *Thalamita* Latr. F. J. p. 10.
27. *Prymna* *Herbst*, Tab. LVII, 2. F. J. p. 45. Tab. XII, 2.
 a) type. Japon.
 b) var. *dentibus sex lateribus aequalibus*, *Crenata* Rüpp. Mer adriatique, Mer rouge. Java.
28. *Truncatus* *Fabr.* F. J. p. 45. Tab. II, 5 et XII, 5.
 a) type. Japon.
 b) var. *chelis atque dentibus thoracis diversis*. F. J. p. 65. Tab. XVIII, 2. Japon.
29. *Anisodon* deH. nov. spec. Java.
 50. *Arcuatus* deH. F. J. p. 45. Tab. II, 2 et XIII, 4. Japon.
 — *Admete* *Herbst*, Tab. LVII, 4.
- Subgen. *Podophthalmus* Latr. F. J. p. 10.
51. *Vigil* *Fabr.* F. J. p. 44. *Spinosus* Latr. Java. Japon.
- Subgen. *Seylla* deH. F. J. p. 11.
Lupa *Edw.*
52. *Serratus* *Forsk.* Rüpp. F. J. p. 44. Japon.
 — *Tranquebaricus*¹⁾ *Fabr.* Latr. F. J. p. 44.
- Subgen. *Lupa* Leach, Edw. F. J. p. 11.
53. *Forceps* *Fabr.* Herbst, Tab. LV, 4. Leach, Zool.
 Mise. I. p. 54. La Havanne.
- Gen. *Corystes* deH. F. J. p. 6.
Cyclometopes *Portuniens* e. p. *Oxystomies* *Corystiens* Edw. —
Arcuatorum pars Latr.
- Subgen. *Polybius* Leach. F. J. p. 11.
54. *Henslowii* Leach. Océan atlantique.

¹⁾ Le Port. *Seylla tranquebaricus* de MILNE EDWARDS est porté en synonymie du P. Sc. *serratus* Forsk. dans le texte, pag. 44. — M. DE HAAN y rapporte avec doute l'opinion de RÜPELL qui les dit différentes.

Subgen. *Platyonichus* Latr. F. J. p. 12.
Portumnus Leach.

55. *Latipes Penni Variegata* Leach. Mer méditerranée.

Subgen. *Anisopus* deH. F. J. p. 12.

56. *Bipustulata* Edw. *Platyon. bipustulatus* Edw. Cap de bonne Espér.

57. *Punctata* deH. F. J. p. 44. Tab. II, 1. ♂ Japon.

— *Trimaculata* deH. nov. spec. Seba, Tab. XVIII, 9. Cap de bonne Espér.

—? *Ocellata* Herbst, Tab. XLIX, 4.

Subgen. *Careinus* Leach. F. J. p. 15.

58. *Moenas Limn.* Mer glaciale. Mer méditerranée.

Subgen. *Pirimela* Leach. F. J. p. 15.

59. *Denticulata* Leach. Mer méditerranée.

Subgen. *Clorodius* Leach. F. J. p. 15.

Atelecyclus Edw.

40. *Undecimdentata* Herbst, Tab. X, 60. Cap de bonne Espér.
 Mer indienne.

41. *Heterodon* Leach. Littor. d'Angleterre.

— *Septemdentata* Mont.

Subgen. *Thia* Leach. F. J. p. 14.

42. *Blainvillii* Riss. Journ. de Physique. Mer méditerranée.

— *Polita* Leach. Guérin, Tab. II.

Subgen. *Dicera* deH. F. J. p. 14.

Nautilocystes Edw.

45. *Ocellata* Edw. *Octodentata* deH. olim. Cap de bonne Espér.

Subgen. *Œidia* deH. F. J. p. 15.

44. *Vigintispinosa* deH. F. J. p. 44. Tab. II, 5. Japon.

45. *Distincta* deH. F. J. p. 45. Tab. XIII, 2. Japon.

Subgen. *Corystes* Latr. F. J. p. 15.

46. *Personata* Herbst, Tab. XII, 71. Littor. d'Angleterre.

— *Dentata* Latr.

Subgen. *Trichocera* deH. F. J. p. 16.

47. *Gibbosula* deH. F. J. p. 45. Tab. II, 4 et XIII, 5. Japon.

Subgen. *Atelecyclus* Leach. F. J. p. 16.

48. *Rotundata* Olivi. *Cruentatus* Desm. Mer méditerranée.

Gen. **Cancer** Fabr. F. J. p. 6.

Cyclométopes Cancériens, Arqués et Quadrilatères. *Catométopes* Thelphusiens Edw. -- *Arcuatorum* pars Latr.

Subgen. *Carpilius* Leach. F. J. p. 16.

49. *Corallinus* Herbst, Tab. V, 40. Edw. I. p. 581. Iles Antilles.

50. *Maculatus* Linn. Herbst, Tab. VI, 41 et XXI, 118. Edw. I. p. 582. Océan indien. Iles moluques.

51. *Adspersus* Herbst, Tab. LX, 2. Ille Timor. Iles moluques.

52. *Convexus* Rüpp. Tab. III, 2. Edw. I. p. 582. Mer rouge.

53. *Petraeus* Herbst, Tab. LI, 4. Nouvelle Guinée.

— *Marmorinus* Herbst, Tab. LX, 1.

Subgen. *Atergatis* deH. F. J. p. 17.

Cancer Edw.

54. <i>Subdentatus</i> deH. F. J. p. 46. Tab. III, 1.	Japon.
55. <i>Frontalis</i> deH. F. J. p. 46. Tab. XIV, 5.	Mer de Chine.
56. <i>Dilatatus</i> de H. F. J. p. 46. Tab. XIV, 2.	Mer de Chine.
57. <i>Roseus</i> Rüpp. (Carpilius.)	Mer rouge.
58. <i>Reticulatus</i> deH. F. J. p. 47. Tab. III, 4.	Japon.
59. <i>Floridus</i> Linn. F. J. p. 46. — <i>C. Ocyroë</i> Herbst, Tab. LIV, 2.	Mer rouge. Iles moluques. Japon.
60. <i>Integerrimus</i> Lam. F. J. p. 45. Tab. XIV, 1.	Japon.
— <i>Marginatus</i> Rüpp. (Carpilius.)	

Subgen. *Aegle* deH. F. J. p. 17.

Zozymus Edw.

61. <i>Aeneus</i> Linn.	Iles moluques.
— <i>Floridus</i> Herbst, Tab. XXI, 420 et LIII, 1.	
62. <i>Tomentosus</i> Edw. <i>Miliaris</i> Lam.	Java. Ile Maurice.
63. <i>Granulosus</i> Rüpp. (Xantho.) <i>C. limbatus</i> Edw.	Mer rouge. Java.
64. <i>Asper</i> Lichtenst. Cat. Mus. Berol. M. S.	Java.

Subgen. *Halimed e deH.* F. J. p. 55.65. *Fragifer deH.* F. J. p. 47. Tab. XIII, 4. Japon.Subgen. *Daira deH.* F. J. p. 48.
*Lagostoma Edw.*66. *Perlata Herbst*, Tab. XXI, 122. *Variolosus* Nouvelle Guinée.
Fabr. Suppl. Ent. Syst. n°. 18. *Daira*
Herbst, Tab. LII, 2.

67. —— nov. spec. Iles moluques.

Subgen. *Actaea deH.* F. J. p. 48.
Xantho Edw.68. *Granulatus Aud.* in Sav. Egypt. pl. VI, 2. F.
J. p. 47. *X. Savignyi* Edw. Japon.69. *Hirsutissimus Rüpp.* *X. hirtissimus* Edw. Mer rouge. Java.70. *Rufopunctatus* Edw. Mer rouge.Subgen. *Xantho* Leach.
Xantho et *Chlorodius* Edw.

71. *Punctulatus deH.* nov. spec. Mer rouge. Java.
 72. —— nov. spec. Nouvelle Guinée.
 73. *Inaequalis Aud.* in Sav. Egypt. Tab. V, 7. Mer rouge. Java.
 74. *Lividus deH.* F. J. p. 48. Tab. XIII, 8. Japon.
 75. —— nov. spec. Amérique méridionale.
 76. *Asperatus deH.* nov. spec. Nouvelle Guinée.
 77. —— nov. spec. Nouvelle Guinée.
 78. *Exsculptus Herbst*. Tab. XXI, 121. Tab. LI, 4. Nouvelle Guinée.
 79. *Obtusus deH.* F. J. p. 47. Tab. XIII, 5. Java. Japon.
 80. *Granulatus deH.* F. J. p. 65. Tab. XVIII, 5. Japon.
 81. *Affinis deH.* F. J. p. 48. Tab. XIII, 6. Japon. Nouv. Guin.
 82. *Distinguendus deH.* F. J. p. 48. Tab. XIII, 7. Japon.
 83. —— nov. spec. Nouvelle Guinée.
 84. *Poressa Oliv.* *Florida* Leach, Edw. Mer méditerranée.
 85. *Rivulosus Risso.* Edw. Mer méditerranée.
 86. —— nov. spec. Amériq. méridional.
 87. *Truncatus deH.* F. J. p. 66. Tab. XVIII, 4. Japon.
 88. —— nov. spec. Bahia.
 89. —— nov. spec. Brésil.

90. <i>Integer deH.</i> F. J. p. 66. Tab. XVIII, 6.	Japon.
91. <i>Niger Rüpp.</i> (<i>Chlorodius.</i>)	Mer rouge.
92. <i>Denticulatus deH.</i>	Java.
93. <i>Miliaris Lam.</i>	Iles moluques.
94. <i>Asper deH.</i> nov. spec.	Nouvelle Guinée.
95. —— nov. spec.	Ile Timor.
96. —— nov. spec.	Java.
97. —— nov. spec.	Iles moluques.
— <i>Saxatilis Rumph.</i> Mus. Amb. Tab. V, M.	
—? <i>Cochlearis Herbst.</i> Tab. XXI, 425.	
—? <i>Hydrophilus Herbst.</i> Tab. XXI, 424.	
—? <i>Eudora Herbst.</i> Tab. LI, 5.	
—? <i>Electra Herbst.</i> Tab. LI, 6.	
—? <i>Hippo Herbst.</i> Tab. LII, 4.	
—? <i>Polydora Herbst.</i> Tab. LII, 2.	
—? <i>Tyche Herbst.</i> Tab. LII, 5.	
—? <i>Calypso Herbst.</i> Tab. LII, 4.	
—? <i>Dodone Herbst.</i> Tab. LII, 5.	
—? <i>Clymene Herbst.</i> Tab. LII, 6.	
—? <i>Eurynome Herbst.</i> Tab. LII, 7.	
—? <i>Metis Herbst.</i> Tab. LII, 5.	
—? <i>Panope Herbst.</i> Tab. LIV, 5.	
—? <i>Acaste Herbst.</i> Tab. LIV, 4.	

Subgen. *Panopaeus* Edw.

Subgen. *Liagore* deH. F. J. p. 19.

98. <i>Rubromaculatus deH.</i> F. J. p. 49. Tab. V, 4. Chine. Japon.	
99. <i>Aeneus Rumph.</i> , Mus. Amb. Tab. XI, 4. Herbst Tab. X, 58.	Java.

Subgen. *Galene* deH. F. J. p. 19.

100. *Bispinosus Herbst*, F. J. p. 49. Tab. V, 2. Chine. Japon.

Subgen. *Pilumnus* Leach. F. J. p. 49.

101. <i>Vespertilio Leach.</i> Fabr. Suppl. Ent. Syst. I, 17. Java.	
102. —— nov. spec.	Mer rouge.
103. —— nov. spec.	Java.
104. —— nov. spec.	Java.
105. —— nov. spec.	Java.
106. —— nov. spec.	Java.

107. *Thoë Herbst*, Tab. LVII, 5. *Setosus* Fabr. 49. Patrie inconnue.
108. *Setifer deH. F. J.* p. 50. Tab. III, 5. s. n. *Xantho*. Japon.
— *Peronii Edw.*
109. — nov. spec. Iles moluques.
110. — nov. spec. Java.
111. *Hirtellus Linn.* *Penn. Leach.* *Ferrugineus Herbst*,
Tab. XXI, 127. Mer méditerranée.
112. *Minutus deH. F. J.* p. 50. Tab. III, 2.
113. *Squamosus deH. F. J.* p. 50.
— *Cupulifer Latr.* Encycl. méth.
— *Tomentosus Latr.* Encycl. méth.
- Subgen. *Gonoplax* Leach F. J. p. 19.
114. *Bispinosus Leach.* *Rhomboides* Fabr. Mer méditerranée.
— *Angulatus Fabr.*
- Subgen. *Curtonotus deH. F. J.* p. 20.
115. *Longimanus deH. F. J.* p. 50. Tab. VI, 1. Japon.
116. *Vestitus deH. F. J.* p. 51. Tab. V, 5. Japon.
- Subgen. *Eucrate deH. F. J.* p. 56.
117. *Crenatus deH. F. J.* p. 51. Tab. XV, 1. Japon.
- Subgen. *Acanthodes deH. F. J.* p. 20.
118. *Armatus deH. F. J.* p. 52. Tab. IV. Côte orientale de
l'île Nippon.
- Subgen. *Cancer* Fabr. F. J. p. 20.
Platycarcinus Latr.
119. *Pagurus Linn.* *Fimbriatus* Olivi. Littoral de la Holl.,
Mer méditerranée.
120. — nov. spec. Nouvelle Guinée.
- Subgen. *Etisus* Leach.
121. *Dentatus Herbst*, Tab. XI, 66. Cap de bonne E-
sperance.
- Subgen. *Menippe deH. F. J.* p. 24.
Pseudocarcinus Edw.
122. *Rumphii Herbst*. Java.
123. *Bellangeri Edw.* Java.
124. *Tetrodon deH.* nov. spec. Iles moluques.
125. *Quadridens deH.* nov. spec. Iles moluques.

126. *Affinis deH.* nov. spec. Iles moluques.
 127. *Parvulus deH.* nov. spec. Cap de bonne Esperance.

Subgen. *Arges deH.* F. J. p. 21.

Subgen. *Trapezia Latr.* F. J. p. 21.

128. *Ferruginea Latr.* *Caeruleus* Rüpp. *Bidentatus*
 Forsk. Mer rouge.
 129. — nov. spec. Java.
 150. *Integer Latr.* Encycl. méth. *Glaberrima* Herbst,
 Tab. XX, 445. Java.
 151. *Rufopunctata Herbst*, Tab. XLVII, 6. Nouka-hiva.
 — *Dentifrons Latr.* Encycl. méth.
 — *Digitalis Latr.* Encycl. méth.
 — *Cymodoce Herbst*, Tab. LI, 5. Duperrey Voy.
 Crust. pl. I, 4.

Subgen. *Cymo dell.* F. J. p. 22.

152. *Andreossyi Latr.* *Pilumnus* Sav. Egypt. Crust.
 Tab. V, 5. Mer rouge.
 153. *Meladactylus deH.* nov. spec. Java.

Subgen. *Eriphia Latr.* F. J. p. 22.

154. *Hirtipes Lam.* (Gecarcinus.) Iles moluques.
 155. *Spinifrons Herbst*, *Fabr.* Mer méditerranée.
 156. *Gonagra Fabr.* *Edw.* Iles Antilles.

Subgen. *Eudora deH.* F. J. p. 22.

Ruppellia Edw.

157. *Incisus deH.* nov. spec. Patrie inconnue.
 158. *Tenax Rüpp.* Mer rouge.
 159. *Impressus Lam.* n° 9. Ile Maurice.
 140. *Integer deH.* nov. spec. Nouvelle Guinée.
 141. — nov. spec. Chili.
 142. *Laevis deH.* nov. spec. Nouvelle Guinée.
 143. — nov. spec. Iles moluques.

Subgen. *Theelphusa Latr.*
Potamophilus Leach olim.

144. *Fluviatilis Belon.* *Olivii Desm.* Italie.

145. <i>Indicus Guérin</i> non <i>Latr.</i> Guérin Iconogr. Crust. III, 5.	Java.
146. <i>Nilotica Edw.</i>	Abyssinie.
147. <i>Aurantius Herbst</i> , XLVIII, 3. <i>Senex</i> Fabr.	Cap de bonne Esperance.
148. <i>Gecarcinoides deH.</i> nov. spec.	Java.
149. <i>Japonica deH.</i> F. J. p. 52. Tab. VI, 2. s. n. <i>Berardii.</i>	Japon.
<i>Berardii</i> Aud. scc. deH. olim ¹⁾ .	
150. <i>Berardii Aud.</i> Sav. Egypt. II, 6.	Abyssinie.
151. <i>Tridens Fabr.</i>	Java.
152. <i>Triodon deH.</i> nov. spec.	Java.
153. <i>Convexus deH.</i> nov. spec.	Java.
— <i>Dentatus Latr.</i> Eneycl. méth. Herbst, Tab. X, 11.	
— <i>Rotunda Freycinet.</i>	

Incerti loci.

Subgen. *Potamia*²⁾ *Latr.*

Subgen. *Trichodactylus* *Latr.* F. J. p. 25.

Subgen. *Ozius* Leach.

1) M. DE HAAN énonce la différence de l'espèce égyptienne et du *Cancer Thelphusa Berardii*, dans la note en bas de la pag. XXIX de la préface. Sur l'étiquette il laisse le nom de *Berardii* à l'espèce d'AUDOUIN comme de droit, et il nomme *Japonica* l'espèce décrite et figurée dans la Faune du Japon.

A la fin de sa description il compare la *Thelphusa Japonica* au *Canc. senex* HERBST, T. 48. f. 5, synonyme selon lui de *Thelph. indica* de LATR. non de GUÉRIN. Dans la synonymie de la collection le *C. senex* de FABRICIUS et de HERBST est cité à l'endroit de la *Thelph. aurantia* HERBST. Nous avons maintenu dans nos *Additamenta ad Faunam carcinologicam Africæ occidentalis* la différence spécifique des *C. senex* et *C. aurantius*, confondus par MILNE EDWARDS et DE HAAN. Il paraît d'après M. GERSTAECKER (dans ces *Carcinologische Beiträge*, TROSCHELS Archiv für Naturgesch. Vol. 22, p. 151) que nous aussi avons mal appliqué la figure de HERBST et que notre *Thelph. aurantia* serait différente encore; nous avons changé son nom dans celui de *Thelphusa Pelii*.

2) Le genre *Potamia* de LATREILLE contient le *Cancer Thelphusa dentata* LATR. synonyme du *C. fluviatilis* de HERBST, pl. X, fig. 61, indiqué déjà sous le n° 144, *C. Thelph. fluviatilis* BELON.

Subgen. *Melia*. Latr.

154. *Pictor* Fabr. Patrie inconnue.
 155. — nov. spec. Chili.
 156. — nov. spec. Patrie inconnue.
 157. *Ochthodes* Herbst, Tab. VIII, 54. Patrie inconnue.

Gen. *Ocypode* Fabr. F. J. p. 6.

Catométopes Gécarciniens c. p. *Pinnothéridiens* c. p. *Ocypodiens*.
Gonopaciens Edw. *Quadrilatera* Latr. partim.

Subgen. *Doto* deH. F. J. p. 24.

- *Sulcata* Forsk. (Cancer), Sav. Egypt. Tab. I.
 f. 5 (Mietyris). Mer rouge.

Subgen. *Seopimera* deH. F. J. p. 24.

158. *Globosa* deH. F. J. p. 55. Tab. XI, 5. Japon.

Subgen. *Mietyris* Latr. F. J. p. 24.

159. *Deflexifrons* deH. nov. spec. Iles moluques.
 — *Longicarpus* Latr.

Subgen. *Gelasimus* Latr. F. J. p. 25.

160. *Arcuata* deH. F. J. p. 55. Tab. VII, 2. Mer rouge. Iles moluques. Japon.
 161. — nov. spec. Java.
 162. *Tetragonus* Herbst, Tab. XX, 110 (? Rüpp. Tab. V, 5.). Mer rouge. Iles moluques.

163. *Lactea* deH. F. J. p. 54. Tab. XV, 5. Japon.
 164. *Pugilator* Bosc. Caroline méridionale.
 165. — nov. spec. Nouvelle Guinée.
 — *Maraceani* Latr. *C. vocans maior* Herbst, Tab. I, 41.
 — *Vocator* Herbst, Tab. LIX, 1. — ? *C. vocans* Herbst, Tab. I, 40. — ? *Pugilator* Bosc.
 — *Marionis* Desm.
 — *Chlorophthalmus* Guér.

Subgen. *Macrophthalmus* Latr. F. J. p. 26.

166. *Japonica* deH. F. J. p. 54. Tab. XV, 5. ♂. VII, 4. ♀. Japon.
 167. *Depressa* Rüpp. Mer rouge.
 168. *Dilatatus* deH. F. J. p. 55. Tab. XV, 2. *Abbreviata* deH. F. J. p. 26. Japon.
 — *Brevis* Herbst, Tab. LX, 4.

- *Transversus* *Latr.* Encycl. méth. Tab. 297. f. 2.
 — *Parvimanus* *Latr.* Guér.

Subgen. *Cleistotoma* deH. F. J. p. 26.

169. *Dilatata* deH. F. J. p. 55. Tab. VII, 5. ♀. Japon.
 170. *Pusilla* deH. F. J. p. 56. Tab. XVI, 1. ♂. Japon.
 — *Leachii* *Aud.* Egypt. Tab. II, 1 (Macrophthalmus).
 — ? *Boscii* *Aud.* Egypt. Tab. II, 2 (Macrophthalmus).

Subgen. *Cardisoma* *Latr.* F. J. p. 27.

171. *Carnifex* *Herbst*, Tab. XLI, 1 et 2. Mer rouge. Sourabaija.

— *Cordata* *Linn.*

Subgen. *Chasmagnathus* deH. F. J. p. 27.

172. *Convexa* deH. F. J. p. 56. Tab. VII, 5. Japon.
 173. *Gibbosus* deH. nov. spec. Java.
 174. — nov. spec. Abyssinie.

Subgen. *Helice* deH. F. J. p. 28.

175. *Tridens* deH. F. J. p. 57. Tab. XV, 6. ♂; XI, 2. ♀. Japon.

Subgen. *Uca* *Leach.* F. J. p. 28.

176. *Uca* *Linn.* Amériq. méridion.

Subgen. *Ocypode* Fabr. F. J. p. 29.

177. *Ceratophthalmus* *Pallas.* Java.
 178. *Saratan* *Forsk.* *Rüpp.* Mer rouge.
 179. *Kuhlii* deH. nov. spec. Java.
 180. *Cordimana* *Latr.* F. J. p. 57. Tab. XV, 4. Japon.
 — *Cursor* *Linn.* *Eques* Belon. — *Ippeus* Oliv. Voy.
 d. l'empire Ottom. Vol. 2. Tab. XXX, 1.
 — *Albicans* *Bosc.*
 — *Rhombea* *Fabr.*
 — ? *Quadrata* *Fabr.*
 — ? *Laevis* *Fabr.*
 — ? *Minuta* *Fabr.*

Subgen. *Acanthopus* deH. F. J. p. 29.

Plagusia Edw. p. p.

181. *Planissima* *Herbst*, Tab. LIX, 5. *Clavimana* *Latr.* Java.
 — *Serripes* *Lam.* *Latr.* Encycl. méth. (*Plagusia*).

Subgen. Elamene Edw.

— *Unguiformis* deH. F. J. p. 75. Tab. XXIX, 1. ♂. ♀.Gen. **Grapsus** Lam. F. J. p. 7.*Catométopes Gécarciniens* e. p. *Pinnothéridiens* e. p. *Grapsoidiens*. Edw. *Quadrilatera* Latr. partim.Subgen. *Gecarcinus* Leach. F. J. p. 50.182. *Lateralis* Fréminville. Iles Antilles.— *Ruricola* Linn., *Fabr.*, Herbst, Tab. III, 56; IV, XX, 446; XLIX, 5.

183. — nov. spec. Mer rouge.

Subgen. *Philyra* deH. F. J. p. 51.184. *Depressus* Herbst, Tab. III, 55. Latr. Encycl. méth. (*Plagusia*). *Immaculatus* Latr. Java.185. *Squamosus* Herbst, Tab. XX, 445. F. J. p. 58. Martinique.Subgen. *Plagusia* Latr. F. J. p. 51.186. *Dentipes* deH. F. J. p. 58. Tab. VIII, 1. Japon.187. *Tomentosus* Edw. F. J. p. 58. *Capensis* deH. olim. Cap de bonne Espér. — *Tuberculatus* Lam. Latr. Encycl. méth. Tab. 505, f. 4.Subgen. *Grapsus* Lam. F. J. p. 51.188. *Marmoratus* Fabr., Herbst, Tab. XX, 444. *Varius* Latr. Gen. Ins.a) var. *femoribus maculatis*,
maculis biseriatis quadriatis magnis.b) var. *femoribus lineolis griseis variegatis*.

Mer méditerranée.

Iles moluq. Japon.

189. *Sanguineus* deH. F. J. p. 58. Tab. XVI, 5. Japon.190. *Sulcifer* deH. nov. spec. Java.191. *Plicatus* deH. nov. spec. Java.192. *Dilatatus* deH. nov. spec. Java.193. *Rugosus* deH. nov. spec. Java.194. *Minutus*¹⁾ Fabr. Java.195. *Pusillus* deH. F. J. p. 59. Tab. XVI, 2. Japon. Mexique.196. *Brevipes* deH. nov. spec. Java.

1) Le *Grapsus minutus* de Fabr. indiqué dans la collection comme provenant de l'île de Java serait de la Méditerranée selon la page 59 du texte.

197. — nov. spec. Iles moluques.
198. *Integer deH.* nov. spec. Ille Timor.
- *Savignyi deH.* Descr. de l'Egypte. Tab. II, 4¹).
F. J. p. 52 et 59.
- *Gaimardi Aud.* Descr. de l'Eg. Tab. II, 5.
- Subgen. *Trichopus deH.* F. J. p. 52.
Varuna Edw.
199. *Litteratus Fabr.* Herbst, Tab. XLVIII, 4. Iles moluques.
- Subgen. *Eriocheir deH.* F. J. p. 52.
200. *Japonicus deH.* F. J. p. 59. Tab. XVII. Japon.
201. *Penicillatus deH.* F. J. p. 60. Tab. XI, 6. Japon.
- ? *Penicilliger Desm.* Cons. Tab. XV, 4. *porte-pinceau*.
Règn. Anim. IV. Tab. XII, 4.
Rumph. Mus. Amb. Tab. X, 2.
- Subgen. *Pachysoma deH.* F. J. p. 55.
Sesarma Say, Edw.
202. *Fascicularis Herbst*, Tab. XLVII, 5. *Tetragonus*
Fabr. Java.
203. *Bidens deH.* F. J. p. 60. Tab. XVI, 4. ♂; XI, 4. ♀. Japon.
204. *Intermedia deH.* F. J. p. 61. Tab. XVI, 5. Sourabaia, île Java.
Japon.
205. *Affinis deH.* F. J. p. 66. Tab. XVIII, 5. Japon.
206. *Pictus deH.* F. J. p. 61. Tab. XVI, 6. Japon.
207. *Quadratus Fabr.*, *deH.* F. J. p. 62. Tab. VIII, 5. ♂. Ille Timor. Japon.
208. *Haematocheir deH.* F. J. p. 62. Tab. VII, 4. ♂. Japon.
- Subgen. *Goniopsis deH.* F. J. p. 55.
Grapsus Edw. e. p.
209. *Pictus Latr.* Brésil.
210. *Strigosus Herbst*, Tab. XLVII, 7. Merrouge. M. adria-
tiq. Oc. Ind. Java.
- *Cruentatus Latr.* Encycl. méth. (Plagusia).
- Subgen. *Gnathochasmus Ill. Zool.*
211. *Barbatus MacL.* Cap de bonne Espér.

1) C'est par erreur typographique que pour le *Grapsus Savignyi* la 2^{de} pl., fig. 3 des Crustacés de la Description de l'Egypte est citée dans le texte pag. 59. L'indication de l'espèce en bas du Genre, pag. 32, portant le n° 4, et la description en font foi.

Subgen. *Platynotus* deH. F. J. p. 54.

212. *Depressus* deH. F. J. p. 65. Tab. VIII, 2. Japon.

Subgen. *Brachynotus* deH. F. J. p. 54.

213. *Sextdentatus* *Risso* (*Gonoplax*). Mer méditerranée.

Familia PINNOTHERIDEA deHaan.

Gen. *Pinnotheres* Latr. F. J. p. 54.

- | | |
|---|-------------------|
| 214. — nov. spec. | Mer méditerranée. |
| 215. — nov. spec. | Mer adriatique. |
| 216. <i>Pisum</i> Linn. | Patrie inconnue. |
| 217. — nov. spec. | Japon. |
| 218. — nov. spec. | Java. |
| 219. <i>Latreillii</i> Leach. | Mer méditerranée. |
| — <i>Cranchii</i> Leach. | |
| — <i>Veterum</i> Bosc. | |
| — <i>Montagui</i> Leach. | |
| — <i>Tridacnae</i> Rüpp. Tab. V, 2. Sav. Desc. de l'Eg. | |
| Tab. VII, 4 (<i>Veterum</i>). | |
| 220. <i>Pholadis</i> deH. F. J. p. 65. Tab. XVI, 7. | Japon. |

Gen. *Mexapus* deH. F. J. p. 55.

221. *Sexpes* Fabr. F. J. p. 65. Tab. IX, 5. Japon.

Familia MAIACEA DEHAAN. F. J. p. 74.

Brachyures Oxyrhynches Edw.

Gen. *Parthenope* deH. F. J. p. 80.

Oxyrhinques Parthénopiens, *Cancériens Cryptopodes* Edw.

Subgen. *Cryptopodia* Edw. F. J. p. 80.

222. *Fornicata* Fabr. F. J. p. 90. Tab. XX, 2 et 2^a. ♂. Chine.

Subgen. *Oethra* Leach. F. J. p. 81.

223. *Scruposa* Lam. Ille Maurice.

Subgen. *Parthenope* Fabr. F. J. p. 81.

224. *Horrida* Fabr. Océan indien.

Subgen. *Lambrus* Leach. F. J. p. 81.

225. *Valida* deH. F. J. p. 90. Tab. XXII, 1. ♂;
XXI, 1. ♀. Japon.
 226. *Laciniata* deH. F. J. p. 91. Tab. XXII, 2 et 3. ♂. Japon.
 227. *Mediterranea* Roux. Mer méditerranée.
 228. *Echinata* Herbst. Pondichéry.
 229. — nov. spec. Ile Sicile.
 230. *Angulifrons* Latr. *Montgrandis* Roux. Mer méditerranée.
 231. — nov. spec. Océan indien.
 232. *Longimanus* Linn. Mus. Ludov. Ulr. 444. Patrie inconnue.
 233. *Massena* Roux. Ile Sicile.
 234. *Diacantha* deH. F. J. p. 92. Tab. XXIII, 1. ♂. Japon.
 — *Pelagica* Rüpp.

Gen. *Maia* deH. F. J. p. 80.
Oxyrhinques Maiens Edw.Subgen. *Othonia* Bell.. F. J. p. 84.Subgen. *Mithrax* Leach, p. p. F. J. p. 82.

235. *Sculpta* Lam. Iles Antilles.
 — *Denticulata* Bell. Tab. XI, 2.

Subgen. *Mithrax* Leach. F. J. p. 82.

236. *Spinosissima* Lam. Iles Antilles.
 237. *Verrucosa* Edw. Iles Antilles.
 238. *Spinipes* Herbst, Tab. XIX, 94. Patrie inconnue.

Subgen. *Paramithrax* Edw. F. J. p. 82.

239. *Edwardsii* deH. F. J. p. 92. Tab. XXI, 2. ♂ s.n.
Peronii Edw. Japon.

Subgen. *Maia* Lam. F. J. p. 82.

240. *Squinado* Rondel. Mer méditerranée.
 241. *Verrucosa* Edw. Mer méditerranée.
 242. *Spinigera* deH. F. J. p. 93. Tab. XXIV, 4. ♀. Japon.
 243. — nov. spec. Iles moluques.

Subgen. *Dione* deH. F. J. p. 82.

- *Affinis* deH. F. J. p. 94. Tab. XXII, 4 s. n.
Mithr. dichotomus. Japon.
- *Asper* Edw. F. J. p. 94.
- *Dichotomus* Latr. F. J. p. 94.
- — nov. spec. F. J. p. 94.
244. *Dama* Herbst, Tab. LIX, 5. Patrie inconnue.

Subgen. *Chorinus* Leach. F. J. p. 85.

245. *Longispina* deH. F. J. p. 94. Tab. XXIII, 2. ♂
s. n. *aculeata.* Japon.
- *Aculeata* Edw. F. J. p. 95.

Subgen. *Pelia* Bell. Zool. Transact. F. J. p. 85.Subgen. *Dehaanius* MLea. Smith Ill. Zool. of Africa F. J. p. 85.Subgen. *Huenia* deH. F. J. p. 85.

246. *Proteus* deH. F. J. p. 95. Tab. XXIII, 4 et 5. ♂
s. n. *elongata;* 6 a, b, ♀ s. n. *heraldica.* Japon.

247. *Proboscidiformis* deH. nov. spec. Java.

Subgen. *Acanthonyx* Latr. F. J. p. 85.

248. *Lunulata* Latr. Mer méditerranée.
249. *Petiverii* Edw. La Guadeloupe.

Gen. *Pisa* deH. F. J. p. 80.*Oxyrhinques Maiens* Edw.Subgen. *Pericera* Latr. F. J. p. 85.

250. *Cornuta* Edw. *Cornudo* Herbst. Iles Antilles.
251. — nov. spec. Iles Antilles ?
252. *Heros* Herbst, Tab. XLII, 1 (Chorinus Edw.). Iles Antilles.
253. *Cornigera* Latr. Java.

Subgen. *Herbstia*¹⁾ Edw. F. J. p. 84.

254. *Condyliata* Herbst, Tab. XVIII, 99. Mer méditerranée.

1) M. DE HAAN joint au sousgenre HERBSTIA les genres *Tnoë* et *Rhodia* de BELL. Voy. p. 84.

Subgen. *Amathia* Roux. F. J. p. 84.

✓ 255. *Rissoana* Roux. Ile Sicile.

Subgen. *Naxia* Edw. F. J. p. 84.

256. *Diacantha* deH. F. J. p. 96. Tab. XXIV, 4. ♂. Japon.
— *Serpulifera* Guér. F. J. p. 97.

Subgen. *Menoethius* Edw. F. J. p. 84.

257. *Quadridens* deH. F. J. p. 97. Tab. XXIV, 2. ♂
(*Halimus*). Japon.

258. *Incisa* deH. F. J. p. 98. Tab. XXIV, 5. ♀ (*Halimus*). Japon.

259. *Monoceros* Latr. *Arabicus* Rüpp. Tab. V, 4. Egypte.

Subgen. *Leucippe* Edw. F. J. p. 85.

260. *Ensinaeae* Aud. Chili.

Subgen. *Eumedon* Edw. F. J. p. 85.

Subgen. *Antilibinea* MacL. F. J. p. 85.

Subgen. *Epialtus* Edw. F. J. p. 85.

261. *Dentata* Edw. Chili.

Subgen. *Hyas* Leach. F. J. p. 85.

262. *Aranea* Linn. Mer du Nord.

263. *Coaretata* Leach. Groenlande.

Subgen. *Pisa* Leach. F. J. p. 85.

Pisa et *Lissa* Leach.

264. *Corallina* Risso. Mer méditerranée.

265. *Tetraodon* Leach. Mer méditerranée.

266. *Gibbsii* Leach. Mer méditerranée.

267. *Armata* Latr. Mer méditerranée.

268. *Chiragra* Herbst. Mer méditerranée.

Subgen. *Paramicippe* Edw. F. J. p. 85.

Subgen. *Criocarcinus* Guér. F. J. p. 85.

Subgen. *Micippa* Leach. F. J. p. 85.

269. *Cristata* Linn. Java.
 270. *Thalia* Herbst, F. J. p. 98. Tab. XXIII, 5. ♂
 (*Paramicippa*). Japon.

Gen. *Doelea* deH. F. J. p. 80.

Oxyrhinques Macropodiens. *Oxystomes Dorippiens* Edw.

Subgen. *Cymopolia* Roux.

271. *Caronii* Roux. Ile Sieile.

Subgen. *Caphyra* Guér. Ann. d. Sc. Nat. Vol. 25, T. 8.

272. *Rouxii* Guér. Mer méditerranée.

Subgen. *Doelea* Leach. F. J. p. 85.

273. *Rissonii* Leach. Patrie inconnue.
 274. *Hybrida* Fabr. Iles mol. Le Bengal.
 275. *Muricata* Herbst, Tab. XIV, 83. Le Bengale.
 276. *Armata* deH. nov. spec. Padang.

Subgen. *Libinia* Leach. F. J. p. 86.

277. *Spinosa* Edw. Patrie inconnue.

Subgen. *Eury nome* Leach. F. J. p. 86.

278. *Aspera* Penn. Mer méditerranée.

Subgen. *Stenocinops* Latr. F. J. p. 86.

Subgen. *Tyche* Bell. F. J. p. 86.

Subgen. *Egeria* Latr. F. J. p. 86.

279. *Herbstii* Edw. *Indica* Leach. Java.

280. *Longipes* Latr., Guér. Iconogr. Crust. X, 5. Java.

281. *Arachnoides* Rumph. Iles moluques.

Genus *Inachus* deH. F. J. p. 80.

Oxyrhinques Macropodiens Edw.

- Subgen. *Microrhynchus* Bell. F. J. p. 86.
 Cyrnus Aud. in litt.

282. *Microrhynchus* Aud. (*Cyrnus*). Chili.

Subgen. *Eurypodius* Guér. F. J. p. 87.

285. *Cuvierii* Aud. Chili.

Subgen. *Achaeus* Leach. F. J. p. 87.

284. *Japonicus* deH. F. J. p. 99. Tab. XXIX, 5. ♀. Japon.

Subgen. *Halimus* Latr. F. J. p. 87.

Subgen. *Oncinopus* deH. F. J. p. 87.

285. *Aranea* deH. F. J. p. 100. Tab. XXIX, 2. ♂. ♀. Japon.

Subgen. *Camposcia* Latr. F. J. p. 87.

Subgen. *Macrocheira* deH. F. J. p. 88.

286. *Kaempferi* deH. F. J. p. 100. Tab. XXV et
XXVI. ♂. Tab. XXVII et XXVIII. ♀. Japon.

Subgen. *Inachus* Fabr., Leach. F. J. p. 88.

287. <i>Scorpio</i> Fabr.	Mer méditerranée.
288. <i>Thoracicus</i> Roux.	Mer méditerranée.
289. <i>Dorynchus</i> Leach.	Mer méditerranée.
290. —— nov. spec.	Anglet. Mer médit.
291. —— nov. spec.	Sénégal.

Subgen. *Stenorhynchus* Lam. F. J. p. 89.

292. <i>Phalangium</i> Linn.	Mer méditerranée.
293. <i>Egyptius</i> Edw.	Egypte.
294. <i>Longirostris</i> Fabr.	Mer adriatique.

Subgen. *Leptopodia* Leach. F. J. p. 89.

295. <i>Modesta</i> Aud.	Callao.
296. <i>Sagittarius</i> Fabr. <i>Ornata</i> Guild.; <i>Lanceolata</i> Brullé.	Sénégal. Brésil.

Familia DROMIACEA deH. F. J. p. 102.
Anomoures Apterures Dromiens et Homoliens Edw.

Gen. **Dynomene** Latr. F. J. p. 104.

Gen. **Dromia** Fabr. F. J. p. 104.

297. *Rumphii* Fabr. F. J. p. 107. Tab. XXXII. ♂. Japon.
 298. *Vulgaris* Edw. F. J. p. 105. Mer méditerranée.
 299. *Hirsutissima* Linn. F. J. p. 105. Cap de bonne Espér.
 300. *Lator* Edw. F. J. p. 105. Cap de bonne Espér.
 Iles Antilles.
 301. *Unidentata* Rüpp. F. J. p. 105. Mer rouge.

Gen. **Homola** Latr. F. J. p. 105.

302. *Cuvierii* Roux. Rade de Toulon. Mer
 méditerranée.
 303. *Spinifrons* Lam. Mer méditerranée.

Gen. **Latreillia** Roux. F. J. p. 105.

304. *Elegans* Roux. F. J. p. 108. Ile Sieile.
 305. *Valida* deH. F. J. p. 107. Tab. XXX, 4. ♀. Japon.
 306. *Phalangium* deH. F. J. p. 108. Tab. XXX, 2. ♂, ♀. Japon.

Familia TRICHIDEA deH. F. J. p. 109.

Gen. **Trichia** deH. F. J. p. 109.

307. *Dromiaeformis* deH. F. J. p. 110. Tab. XXIX,
 4. ♂, ♀. Japon.

Sectio 2. OXYSTOMATA Edw.

Familia DORIPPIDEA Edw. F. J. p. 120.
Oxytomes Dorippiens Edw.Gen. **Dorippe** Fabr. F. J. p. 121.

308. *Quadrident* Fabr. F. J. p. 121. Tab. XXXI, 5.
 * *Quadridentata* Edw. Bengale. Japon.
 309. *Lanata* Linn. *Affinis* Desm. Mer méditerranée.
 310. *Japonica* vSieb. F. J. p. 122. Tab. XXXI, 4
 s. n. *Callida*. Japon.
 311. *Granulata* deH. F. J. p. 122. Tab. XXXI, 2
 s. n. *Sima*. Japon.
 312. *Facchino* Herbst, Tab. XI, 68. F. J. p. 123.
 Sima Edw. Bengale.

513. *Astuta* Herbst. Mer rouge.
 — *Callida* Fabr.
- Gen. **Ethusa** Roux. F. J. p. 121.
514. *Mascarone* Herbst. *Novemdecos* Charp. Mer méditerranée.
- Familia **CALAPPIDEA** deH. F. J. p. 67 et 124.
Oxystomes Calappiens Edw.
- Gen. **Orithyla** Fabr. F. J. p. 125.
515. *Mamillaris* Fabr. Mer de la Chine.
- Gen. **Cycloes** deH. F. J. p. 68, 69.
516. *Granulosa* deH. F. J. p. 74. Tab. XIX, 5. Japon.
Cryptosoma cristata Brullé. F. J. p. 124.
- Gen. **Calappa** Fabr. F. J. p. 69.
- Subgen. *Lophos* deH. F. J. p. 69.
517. *Philargius* Linn. Mus. Ludov. Ulr. p. 452. F. J.
 p. 74. Tab. XIX, 4. Japon.
518. *Cristata* Fabr. Suppl. n°. 5. *C. inconspectus*
 Herbst, Tab. XL, 5.
- | | |
|---------|--------|
| var. a) | Japon. |
| b) | Japon. |
| c) | Chine. |
| d) | Java. |
519. *Lophos* Herbst, Tab. XIII, 77. Fabr. Suppl.
 n°. 6. F. J. p. 72. Tab. XX, 4. Japon.
- | | |
|----------------|-------------------|
| var. β) | Patrie inconnue. |
| » γ) | Côte de la Chine. |
| » δ) | Japon. |
- Subgen. *Camara* deH. F. J. p. 69.
520. *Fornicata* Fabr. Suppl. n°. 4. *Canc. calappa* Linn.
 Mus. Ludov. Ulr. p. 449. Fabr. Syst.
 Ent. II. p. 454. — Herbst, Tab. XII,
 73 et 74. Iles moluques.
- Subgen. *Calappa* dell. F. J. p. 70.
521. *Hepatica* Linn. *Tuberculata* Herbst, Tab. XII,
 78. Fabr. n°. 2. Desm. Mer rouge et adria-
 tique. Java.

522. *Granulata* Linn. *C. flammeus* Herbst, Tab. XL,
 2. *Marmorata* Desm., non Fabr. Mer méditerranée.
 — *Sanguineo-guttata* Herbst.
 — *Granulata* Herbst, Tab. XII, 75 et 76.
 —? *Gallina* Herbst.

Subgen. *Gallus* deH. F. J. p. 70.

523. *Gallus* Herbst, Tab. LVIII, 1. Ile Mauricie.

Gen. **Platymera** Edw. F. J. p. 125.

524. *Gaudichaudii* Edw. Chili.

Gen. **Mursia** Leach. F. J. p. 70, 125.

525. *Cristata* Desm. F. J. p. 70 et 75. s. n. *Cristimana*. Cap de bonne Espér.
 526. *Armata* deH. F. J. p. 75. Tab. XIX, 2. Japon.
 — *Acanthophora* Lucas Ann. Soc. Ent. de Fr.
 (Thalia). F. J. praef. xxix.

Familia MATUTOIDEA deH. F. J. p. 126.
Oxystomes Calappiens Edw.

Gen. **Hepatus** Latr. F. J. p. 127.

527. *Fasciatus* Latr. Cap de bonne Espér.
 Îles Antilles.
 528. *Chiliensis* Edw. Chili. Brésil.

Gen. **Matuta** Fahr. F. J. p. 127.

529. *Victor* Fabr. F. J. p. 127.
 var. a) *Planipes* Herbst; *Lesueurii* Leach ♂,
Banksii Leach ♀. Japon.
 b) *Lesueuri* Rüpp. Kr. d. R. M. I. p. 5.
Victor Edw. Cr. XX. 5. Mer rouge. Il. Céléb.
 c) Côte sud de Java.
 d) Japon.
 e) Côte sud d. Jav. Jap
 f) *Lunaris* Herbst; *Planipes* Fabr.; *In-*
tegrifrons Latr., Desm.; *Banksii*
Leach ♂, *Lunaris* Leach ♀. Mer rouge. Java.

Familia **LEUCOSIDEA** Edw. F. J. p. 129.
Oxystomes Leucosiens Edw.

Gen. **Philyra** Leach. F. J. p. 150.

- | | |
|--|-------------------|
| 550. <i>Globulosa</i> <i>Fabr.</i> | Indes orientales. |
| 551. <i>Porcellana</i> <i>Fabr.</i> | Iles moluques. |
| 552. <i>Pisum</i> <i>deH.</i> F. J. p. 151. Tab. XXXIII, 7. | Japon. |
| 553. <i>Scabriuscula</i> <i>Fabr.</i> | Indes orientales. |
| 554. <i>Platycheir</i> <i>deH.</i> F. J. p. 152. Tab. XXXIII, 6. | Japon. |

Gen. **Leucosia** Leach. F. J. p. 150.

- | | |
|--|--------------------|
| 555. <i>Longifrons</i> <i>deH.</i> F. J. p. 152. Tab. XXXIII, 4. | Japon. |
| 556. <i>Perlata</i> <i>deH.</i> nov. spec. F. J. p. 154. | Java. |
| 557. <i>Unidentata</i> <i>deH.</i> F. J. p. 155. Tab. XXXIII, 5. | Iles moluq. Japon. |
| 558. <i>Obtusifrons</i> <i>deH.</i> F. J. p. 155. Tab. XXXIII, 2. | Japon. |
| — <i>Urania</i> <i>Herbst.</i> F. J. p. 155. | |
| — <i>Craniolaris</i> <i>Edw.</i> F. J. p. 155. | |
| — <i>Urania</i> <i>Guér.</i> F. J. p. 155. | |
| 559. <i>Rhomboidalis</i> <i>deH.</i> F. J. p. 154. Tab. XXXIII, 5. | Japon. |

Gen. **Ixa** Leach. F. J. p. 151.

- | | |
|--|---------------|
| 540. <i>Canaliculata</i> <i>Leach.</i> | Ille Maurice. |
|--|---------------|

Gen. **Iphis** Leach. F. J. p. 151.

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 541. <i>Heptacantha</i> <i>deH.</i> | Patric inconnue. |
|-------------------------------------|------------------|

Gen. **Ebalia** Leach. F. J. p. 150.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 542. <i>Tuberosa</i> <i>Penn.</i> | Mer méditerranée. |
| 543. <i>Crankii</i> <i>Leach.</i> | Mer méditerranée. |
| 544. <i>Brayeri</i> <i>Leach.</i> | Mer méditerranée. |

Gen. **Myra** Leach. F. J. p. 151.

- | | |
|---|--------|
| 545. <i>Fugax</i> <i>Fabr.</i> F. J. p. 154. Tab. XXXIII, 1. C. | |
| <i>punctatus</i> <i>Herbst II</i> , 15, 16. | Japon. |

Gen. **Hia** Leach. F. J. p. 151.

546. **Nucleus** Herbst. Mer méditerranée et adriatique.

Gen. **Persephona** Lam. F. J. p. 150.
Guaya Edw.

547. **Punctata** Linn. *Leucosia mediterranea* Herbst.
Perseph. Latreillii et *Lamarckii* Lea. Amériq. méridion.

Gen. **Arcania** Leach. F. J. p. 151.

— *Undecimspinosa* deH. F. J. p. 155. Tab. XXXIII, 8. Japon.
— *Erinaceus* Herbst. F. J. p. 155. Indes orientales.
— *Novemspinosa* Licht. Mag. Nat. Fr. 1816. F. J.
p. 155. Patrie inconnue.

Gen. **Nursia** Leach. F. J. p. 150.

— *Granulata* Rüpp. F. J. p. 150.
—? *Variegata* Rüpp. (Myra). F. J. p. 150.

Gen. **Oreophorus** Rüpp. F. J. p. 151.

Familia **RANINOIDEA** Edw. F. J. p. 136.
Anomoures Apterures Raniniens Edw.

Gen. **Lyreidus** deH. F. J. p. 158.

— *Tridentatus* deH. F. J. p. 140. Tab. XXXV, 6. Japon.

Gen. **Ranilia** Edw. F. J. p. 158.

Gen. **Raninoides** Edw. F. J. p. 158.

Gen. **Ranina** Lam. F. J. p. 157.

548. **Dentata** Latr. F. J. p. 159. Tab. XXXIV et
XXXV, 1—4. Japon.

Gen. **Notopus** deH. F. J. p. 158.

— *Dorsipes* Fabr. F. J. p. 159. Tab. XXXV, 5. Japon.

Divisio 2. MACROURA Latr. F. J. p. 141.

Sectio 3. ASTACINA Latr. F. J. p. 142.

Familia ERYONIDEA Edw. F. J. p. 149.

Macroures Cuirassés Eryons Edw.

Familia SCYLLAROIDEA Edw. F. J. p. 149.

Macroures Cuirassés Scyllarides Edw.

Gen. **Scyllarus** Fabr. F. J. p. 149.

Subgen. 4.

Scyllarus, div. §§ Edw.

549. *Latus* Fabr.

Mer méditerranée.

550. *Sieboldi deH.* F. J. p. 152. Tab. XXXVI et

XXXVII, 4. Japon.

551. *Haanii v Sieb.* F. J. p. 152. Tab. XXXVIII, 4. Japon.

552. — nov. spec. Java.

Subgen. 2.

Ibacus Edw.

555. *Antarcticus* Fabr. F. J. p. 155. Règn. Anim.

éd. ill. T. XLV, 5. Japon.

— *Parrae* Edw. F. J. p. 155.

Subgen. 5.

Ibacus Edw.

554. *Ciliatus v Sieb.* F. J. p. 155. Tab. XXXVI et

XXXVII, 2. Japon.

— *Peronii Leach.*

Subgen. 4.

Thenus Leach.

555. *Orientalis* Edw. Chine.

Subgen. 5.

Scyllarus, div. § Edw.

556. *Arctus* Fabr. F. J. p. 154.

Mer méditerranée.

var. a)

Japon.

b)

Japon.

c)

Chine.

557. *Aequinoctialis* Fabr., Edw. ? Iles Antilles.
 558. — nov. spec. Patrie inconnue.

Familia **PALINUROIDEA** Edw. F. J. p. 155.
Macroures Cuirassés Langoustiens Edw.

Gen. **Palinurus** Fabr. F. J. p. 155.

Sectio 4. COMMUNES.

A.

559. *Vulgaris* Latr. Mer du nord.

B.

560. *Trigonus* v Sieb. F. J. p. 157. Tab. XXXIX et XL. Japon.

561. *Lalandii* Lam. Cap de bonne Espér.

Sectio 2. LONGICORNES.

A.

562. *Guttatus* Latr. Iles moluques.

563. *Japonicus* v Sieb. F. J. p. 158. Tab. XLI et XLII. Japon.

564. *Penicillatus* Oliv. Patrie inconnue.

B.

565. *Dasyurus* Latr. F. J. p. 159. Iles moluques.

566. *Burgeri* de H. F. J. p. 159. Tab. XLIII et XLIV, 1. Japon.

567. *Fasciatus* Fabr. F. J. p. 159. Japon.

568. *Ornatus* Fabr. Patrie inconnue.

Familia **ASTACOIDEA** Latr. F. J. p. 160.

Macroures Astaciens et Thalassiniens Edw.

Gen. **Astacus** Fabr. F. J. p. 162.

Subgen. **Homarus** Edw. F. J. p. 162.

569. *Vulgaris* Edw. Mer méditerranée.

Subgen. **Nephrops** Leach. F. J. p. 162.

570. *Norwegicus* Linn. Mer méditerranée.

Subgen. *Astacus* Fabr. F. J. p. 162, 164.

571. *Fluviatilis* Rond. Europe.
 572. *Leptodactylus* Eschsch. Moscou. La Prusse.
 — *Angulosus* Rathke.
 — *Pachypus* Rathke.
 575. *Japonicus* deH. F. J. p. 164. Tab. XXXV, 7. Japon.
 574. *Bartonii* Fabr. Say. *Affinis* Fabr. Tenessee.
 575. *Affinis* Say. *Bartonii* Edw. Patrie inconnue.
 — *Australasiensis* Edw. F. J. p. 164.
 — *Chilensis* Edw. F. J. p. 164.
 — *Caspicus* Eichw. F. J. p. 164.

Subgen. *Axia* Leach. F. J. p. 162.Subgen. *Glaucothoë* Edw. F. J. p. 162.Subgen. *Callianassa* Leach. F. J. p. 162.Subgen. *Isca* Guér. F. J. p. 165.
Callianisea Edw.Subgen. *Callianidea* Edw. F. J. p. 165.Subgen. *Laomedia* deH. F. J. p. 162, 164.

— *Astacina* deH. F. J. p. 165. Tab. XXXV, 8. Japon.

Subgen. *Gebia* Leach. F. J. p. 162.

— *Maior* deH. F. J. p. 165. Tab. XXXV, 7. Japon.
 — *Littoralis* Riso.

Subgen. *Thalassina* Latr. F. J. p. 162.

— *Scorpionoides* Latr. *C. Anomalus* Herbst.

Familia MEGALOPIDEA deH. F. J. p. 166.
Anomoures Pterygures Porcellaniens e. p. Edw.

Gen. **Megalops** Leach. F. J. p. 166.

576. *Mutica* Desm. F. J. p. 166.

Côte de France. Cap
de bonne Esp. Japon.

Sectio 4. CARIDES Latr. F. J. p. 167.

Familia PALEMONIDEA Edw. F. J. p. 169.

Gen. **Palemon** Fabr. F. J. p. 169.

- *Serratus* *Penn.*
- *Longimanus* *Edw.*
- *Squilla* *Edw.*
- *Varians* *Edw.*
- *Antennarius* *Edw.*
- *Longirostris* *Edw.*
- *Treillianus* *Edw.*
- *Quoianus* *Edw.*
- *Natator* *Edw.*
- *Paucidens* *deH.* F. J. p. 170. Tab. XLV, 11. Japon.
- *Latirostris* *deH.* F. J. p. 170. Tab. XLV, 12. Japon.
- *Lamarrei* *Edw.* F. J. p. 171. Japon.
- 577. *Carcinus* *Fabr.* Java.
- *Ornatus* *Edw.*
- *Forceps* *Edw.*
- *Longipes* *deH.* F. J. p. 171. Japon.
- *Nipponensis* *deH.* F. J. p. 171. Japon.
- *Japonicus* *deH.* F. J. p. 172. Japon.
- *Brevicarpus* *deH.* F. J. p. 172. Japon.
- *Jamaicensis* *Herbst.*
- *Spinimanus* *Edw.*
- *Hirtimanus* *Edw.*
- *Gaudichaudii* *Edw.*

Familia ALPHEIDEA Edw. F. J. p. 173.

Gen. **Pandalus** Leach. F. J. p. 175.

Sectio 4.

- *Narwal* *Edw.* F. J. p. 175.
- *Pristis* *Risso.* F. J. p. 175. *Herbst*, Tab. XXVIII, 2.
Pontophilus pristis *Risso.* Méditerranée. Japon.

Sectio 2.

- *Annulicornis* *Leach.*

Gen. **Cycloynchus** deH. F. J. p. 174.

— *Planirostris* deH. F. J. p. 175. Tab. XLV, 7. Japon.

Gen. **Lysmata** Risso. F. J. p. 174.

— *Seticaudata* Risso. F. J. p. 176. Tab. XLV, 15
s. n. *Pal. dentatus*. Japon.

Gen. **Hippolyte** Leach. F. J. p. 174.

— *Leachii* Guér. F. J. p. 174.
— *Aculeatus* Fabr. F. J. p. 174.
— *Gibberosus* Edw. F. J. p. 174.
— *Virescens* Edw. F. J. p. 174.

Gen. **Rhynchoocinetes** Edw. F. J. p. 174.Gen. **Alpheus** Fabr. F. J. p. 174, 176.

— *Brevirostris Oliv.*, *Edw.*
— *Malabaricus* Fabr. F. J. p. 177. Tab. XLV, 4
Brevicristatus.
— *Rapax* Fabr. F. J. p. 177. Tab. XLV, 2. Japon.
— *Ruber* *Edw.*
— *Digitalis* deH. F. J. p. 178. Tab. XLV, 4. Japon.
— *Avarus* Fabr. F. J. p. 179. Tab. XLV, 5 *Bis-incisus*. Japon.
— *Lobidens* deH. F. J. p. 179. Japon.
— *Dentipes* Guér.
— *Edwardsii* Aud.
— *Minor* deH. F. J. p. 180. Tab. XLV, 6. Japon.
— *Ventrosus* *Edw.*
— *Bidens* *Edw.*
— *Chiragricus* *Edw.*
— *Armillatus* *Edw.*
— *Villosus* *Edw.*
— *Spinifrons* *Edw.*
— *Frontalis* *Edw.*
— *Emarginatus* *Edw.*

Gen. **Athanas** Leach. F. J. p. 174.

Gen. **Pontonia** Latr. F. J. p. 175.

- *Nipponensis deH.* F. J. p. 180. Tab. XLVI, 8
 (Hymenocera). Japon.

Familia **CRANGONIDEA** Edw. F. J. p. 181.Gen. **Crangon** Fabr. F. J. p. 181, 182.

- *Lar Owen.*
- *Vulgaris Fabr.*
- *Affinis deH.* F. J. p. 183. Japon.
- *Fasciatus Riss.*
- *Angusticauda deH.* F. J. p. 183. Tab. XLV, 15. Japon.
- *Salebrosus Owen.*
- *Boreas Phipps.*
- *Cataphractus Oliv.*
- *Nanus Kröyer.*
- *Septemcarinatus Sabine.*
- *Bidentatus deH.* F. J. p. 185. Tab. XLV, 14. Japon.
- *Trispinosus Westw.*

Gen. **Nika** Risso. F. J. p. 182.

- *Japonica deH.* F. J. p. 184. Tab. XLVI, 6. Japon.
 — *Edulis Risso.*

Gen. **Gnathophyllum** Latr. F. J. p. 182.Familia **ATYDEA** deH. F. J. p. 184.
Alpheideins et Penaeideins e. p. Edw.Gen. **Atya** Leach. F. J. p. 185.

- *Moluccensis deH.* F. J. p. 186. Iles moluques.
- — spec. F. J. p. 186. Iles de la Sonde.
- *Scabra Guér.*

Gen. **Caridina** Edw. F. J. p. 185.

- *Denticulata deH.* F. J. p. 186. Tab. XLV, 8 s. n.
 Hippolyte. Japon.

Gen. **Ephyra** Roux. F. J. p. 185.

— *Compressa* deH. F. J. p. 486. Tab. XLVI, 7. Japon.

Gen. **Oplophorus** Edw. F. J. p. 185.

Familia **PENAEIDEA** Edw.

Gen. **Euphema** Edw. F. J. p. 187.

Gen. **Penaeus** Fabr. F. J. p. 187, 188, 190.

- *Caramote* Rond.
- *Canaliculatus* Olivi. F. J. p. 490. Japon.
- *Semisulcatus* deH. F. J. p. 491. Tab. XLVI, 4. Japon.
- *Setiferus* Linn.
- *Monoceros* Fabr. F. J. p. 492. Tab. XLVI, 2
s. n. *Ensis*. Japon.
- *Indicus* Edw.
- *Monodon* Fabr.
- *Affinis* Edw. F. J. p. 492. Tab. XLVI, 5. s. n.
Barbatus. Japon.
- *Brevicornis* Edw.
- *Lamellatus* deH. F. J. p. 495. Tab. XLVI, 4 et 5. Japon.
- *Membranaceus* Risso.
- *Distinctus* deH. F. J. p. 494. Japon.
- *Grassicornis* Edw.
- *Styliferus* Edw.

Gen. **Stenopus** Latr. F. J. p. 188.

— *Hispidus* Edw.

Gen. **Spongicola** deH. F. J. p. 189.

— *Venusta* deH. F. J. p. 494. Tab. XLVI, 9. ♂. Japon.

Gen. **Sicyonia** Edw. F. J. p. 189.

— *Cristata* deH. F. J. p. 494. Tab. XLV, 40
s. n. *Hippolyte*. Japon.

- **Sculpta** *Edw.*
- **Bispinosa** *deH.* F. J. p. 195. Tab. XLV, 9
s. n. Hippolyte. Japon.
- **Parvula** *deH.* F. J. p. 195. Tab. XLV, 6 s. n.
Hippolyte. Japon.

Gen. **Sergestes** *Edw.* F. J. p. 189.

Gen. **Acetes** *Edw.* F. J. p. 190.

Gen. **Pasiphaea** *Sav.* F. J. p. 190.

- **Sivado** *Guér.*
- **Brevirostris** *Edw.*

Sectio 5. ANOMALA *deH.* F. J. p. 190.

Familia GALATHEIDEA *Edw.*, Latr. F. J. 196.
Macroures Cuirassés Galathéides Edw.

Gen. **Galathea** *Fabr.* F. J. p. 198.

- **Strigosa** *Fabr.*
- **Rugosa** *Fabr.*
- **Squamifera** *Leach.*
- **Monodon** *Edw.*

Gen. **Aeglea** *Leach.* F. J. p. 198.

Gen. **Grimotaea** *Leach.* F. J. p. 198.

Familia PORCELLANIDEA *Edw.* F. J. p. 197, 199.
Anomoures Pterygures Porcellaniens Edw.

Gen. **Porcellana** *Lam.* F. J. p. 199.

- **Striata** *Edw.*
- **Platycheles** *Lam.*
- **Dentata** *Edw.*
- **Japonica** *deH.* F. J. p. 199. Tab. L, 5. Japon.
- **Elengata** *Edw.*

Familia **HIPPIDEA** Latr. F. J. p. 197.
Anomoures Pterygures Hippiens Edw.

Gen. **Hippa** Fabr. F. J. p. 200.

Gen. **Remipes** Latr. F. J. p. 201.

Gen. **Albunea** Fabr. F. J. p. 201.

Familia **PAGUROIDEA** Edw. F. J. p. 197.
Anomoures Pterygures Paguriens Edw.

Gen. **Cancellus** Edw.

Gen. **Pagurus** Fabr. F. J. p. 202 et 204.

- *Angulatus Risso.*
- *Cristatus Edw.*
- *Gaudichaudi Edw.*
- *Bernhardus Linn.*
- *Pridauxii Desm.*
- *Conformis deH.* F. J. p. 206. Japon.
- *Spiriger deH.* F. J. p. 206. Tab. XLIX, 2. ♂. Japon.
- *Striatus Latr.* F. J. p. 206. Tab. XLIX, 1. Japon.
- *Callidus Roux.*
- *Lanuginosus deH.* F. J. p. 207. Tab. XLIX, 5. Japon.
- *Timidus Roux.*
- *Forceps Edw.*
- *Pictus Edw.*
- *Impressus deH.* F. J. p. 207. Tab. XLIX, 3. Japon.
- *Deformis Edw.*
- *Asper deH.* F. J. p. 208. Tab. XLIX, 4. Japon.
- *Granulatus Oliv.*
- *Punctulatus Oliv.*
- *Diogenes Fabr.* F. J. p. 208, *Aspersus Berthold.* Japon.
- *Setifer Edw.* F. J. p. 209. Japon.
- *Guttatus Edw.*
- *Affinis Edw.*
- *Chilensis Edw.*
- *Elegans Edw.*
- *Aniculus Fabr.* F. J. p. 209. Japon.

- *Oculatus* *Fabr.*
- *Ornatus* *Roux.*
- *Misanthropus* *Roux.*
- *Tibicen* *Edw.*
- *Sulcatus* *Edw.*
- *Inaequalis* *deH.* F. J. p. 210. Tab. L., 2. Japon.
- *Viriscens* *Krauss.*
- *Bimaculatus* *deH.* F. J. p. 210. Tab. L. 4. Japon.
- *Clinabarius* *Herbst.*
- ? *Crassimanus* *Edw.*
- *Tuberculosus* *Edw.*
- *Longitarsus* *deH.* F. J. p. 211. Tab. L., 3. Japon. Mer médit.?
- *Maculatus* *Roux.*
- *Gonagra* *Edw.*
- *Pilosus* *Edw.*
- *Frontalis* *Edw.*
- *Gamianus* *Edw.*
- *Edwardsii* *deH.* F. J. p. 211. Tab. L., 1. Japon.
- *Spinifrons* *deH.* F. J. p. 212. Tab. XLIX, 6. Japon.
- *Miles* *Fabr.*
- *Custos* *Fabr.*
- *Diaphanus* *Fabr.*

Gen. **Birgus** Leach F. J. p. 205.

578. *Latro* *Fabr.* F. J. p. 212. Japon. Iles moluq.

Gen. **Cenobita** Latr. F. J. p. 205.

- *Rugosa* *Edw.* F. J. p. 212. Japon.
- *Compressa* *Edw.* F. J. p. 215. Japon.
- *Perlata* *Edw.* F. J. p. 215. Japon.

Familia **LITHODEACEA** *deH.* F. J. p. 197.
Anomoures Apterures Homoliens *Edw.*

Gen. **Lithodes** Latr. F. J. p. 214.

- 579. *Arctica* *Lam.* Groenlande.
- 580. *Antarctica* *Hombl.* et *Jacquem.* Côte de Magellan.
- 581. *Camischatica* *Tilesius.* F. J. p. 217. Tab. XLVII. ♂. Japon.

582. **Histrix** deH. F. J. p. 218. Tab. XLVIII. ♂, s. n.
Spinosissima. Japon.

Gen. **Lemis** Edw. F. J. p. 215.
Thylacurus Lichtenst. in Mus. Berol.

- **Dentata** deH. F. J. p. 219. Tab. XLVIII, 2. Japon.
- **Hirta** Lam.
- ? **Squamata** (*Thylacurus*) Lichtenst. in Mus. Berol.
- ? **Rugosa** (*Thylacurus*) Lichtenst. in Mus. Berol.

Ordo II. STOMATOPODA LATR.
Crustacés Maxillés Podophthalmes Stomapodes Edw.

Sectio 1. UNIPELTATA LATR.

Familia SQUILLIDEA Edw. F. J. p. 220.

Gen. **Squilla** Fabr. F. J. p. 220.

Sectio 4. MACULATAE deH.
Coronis Latr.

- **Maculata** Lam. F. J. p. 221. Japon.
- **Vittata** Latr.
- **Scabricauda** Latr.
- **Latifrons** deH. F. J. p. 222. Tab. LI, 5. Japon.

Sectio 2. A. RHAPHIDEAE deH.

- **Raphidea** Fabr.
- **Harpax** deH. F. J. p. 222. Tab. LI, 4. Japon.

Sect. 2. B. MANTIDES deH.

- **Costata** deH. F. J. p. 225. Tab. LI, 5. Japon.
- **Armata** Edw.
- **Nepa** Latr.
- **Mantis** Rondel.
- **Oratoria** deH. F. J. p. 225. Tab. LI, 2. *Affinis* Berthold. Japon.
- **Dubia** Edw.

- *Scorpio Latr.*
- *Desmaresti Edw.*
- *Fasciata deH. F. J. p. 224. Tab. LI, 4.* Japon.
- *Ferussaci Roux.*
- *Microphthalmia Edw.*

Sect. 5. PARALLELAE deH.

Trapues Edw.

- *Monoceros Edw.*
- *Cerisii Roux.*
- *Stylifera Lam.*
- *Empusa deH. F. J. p. 224. Tab. LI, 6.* Japon.

Gen. **Gonodactylus** Latr. F. J. p. 220.

- *Japonicus deH. F. J. p. 225. Tab. LI, 7.* *Edwardsii* Berthold. Japon.

Familia ERICHTIDEA Edw.

Gen. **Erichthus** Latr.

- *Aculeatus Edw.*

Sectio 2. CARIDINA EDW.

Familia MYSIDEA Edw.

Gen. **Mysis** Latr.

Gen. **Thysanopoda** Edw.

Familia LEUCIFERIDEA Edw.

Familia AMPHIONIDEA Edw.

Gen. **Amphion** Edw.

Sectio 3. BIPELTATA Edw.

Gen. **Phyllosoma** Leach. F. J. p. 226.

Sectio 4. COMMUNIA Edw. F. J. p. 226.

- *Guerini deH. F. J. p. 226. Tab. L, 6.* Japon.
- — species *Edwardsiana*.

Sectio 2. LATICAUDATA Edw. F. J. p. 226.

— — species Edwardsianae.

Sectio 3. BREVICAUDATA Edw. F. J. p. 226.

— — species Edwardsianae.

Ordo III. HETEROPODA DEBLAINV.

Crustacés Maxillés Branchiopodes, Entomostracés, Trilobites.

Crustacés Succurs Parasites Nageurs Edw.

Sectio 1. LERNAEACEA Edw.

Suceurs Lernéens Edw.

Sectio 2. COPEPODA deH.

Suceurs Siphonostomes. Maxillés Entomostracés Copépodes Edw.

Familia SIPHONOSTOMATA Latr.

Familia COPEPODA Edw.

Familia MONOCULI Linn.

Sectio 3. TRILOBITA.

Sectio 4. BRANCHIOPODA LATR.

Maxillés Entomostracés Cyproides, Maxillés Branchiopodes Edw.

Familia CYPRIDEA Edw.

Gen. **Branchipus** Schäffer.Gen. **Apus** Schäffer.Gen. **Nebalia** Leach.

Sectio 5. CIRRIPEDIA Burm.

Cirrhopodes Cuv.